



Artikelnummer: 17VG7M

17 Zoll Monitor Metall (5:4)

Dieser 17-Zoll-Monitor besitzt ein mattes IPS-Panel mit einem Seitenverhältnis von 5:4. Der Monitor liefert eine scharfe Bildqualität mit einem hervorragenden 178°-Betrachtungswinkel. Der 17-Zoll-Monitor verfügt über ein robustes Metallgehäuse und eignet sich ideal für die Tisch-, Einbau- und Wandmontage. Dank zahlreicher Montagemöglichkeiten lässt sich der 17-Zoll-Metallmonitor nahtlos in jede Anwendung integrieren.





Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage

✓ Außenmaße: 372 x 305 x 40 mm











© 2025 Beetronics

1



Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	17VG7M
Produktbezeichnung	17 Zoll Monitor Metall (5:4)
Garantie	2 Jahre
Bedienungsanleitung	PDF herunterladen
Kurzanleitung	PDF herunterladen

Panel

Bilddiagonale 17.	7.0 Zoll (432 mm)
Paneltyp IPS	PS-LCD
Seitenverhältnis 5:4	4
Reaktionszeit 10	O ms
MTBF 50	0.000 Stunden
Native Auflösung 12	280 x 1024
Unterstützte Auflösungen 19	920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll 96	6 PPI
Hintergrundbeleuchtung LE	ED
Helligkeit 40	00 cd/m2
Kontrast 10	000:1
Farbübertragung PA	AL/NTSC/SECAM
Betrachtungswinkel 179	78° Horizontal, 178° Vertikal

© 2025 Beetronics





Anschlüsse

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA-Cinch Video	1x
USB-A	1x integrierter USB-Mediaplayer
Audio-Eingang (3.5 mm)	1x
Audio-Ausgang (3.5mm)	1x

Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Abmessungen (ohne Standfuß)	372 x 305 x 40 mm
Bildfläche	337 x 270 mm
Gewicht	3000 Gramm (3700 Gramm mit Standfuß)

Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Helligkeit ist dimmbar
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden
Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-Up
USB-Mediaplayer	Der Monitor verfügt über einen integrierten USB-Mediaplayer.







Energie

Eingangsspannung	DC 9-36V
Energieverbrauch	20 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)
Spannungsversorgung	Extern DC (Netzteil enthalten)
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 19V-1.5A
Netzteil-Stecker	DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm

Umgebung

Max. kontinuierliche Betriebszeit	24/7
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	10% - 90% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	
Einbau	⊗ Befestigungsstreifen mitgeliefert
Standfuß	⊗ Verstellbar und abnehmbar

Konformität

Standards & Zertifizierungen	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, SAE J1113, EN50155, EN45545-2, EN60601-1 (erfordert PSU1-MED), EN60601-1-2 (erfordert PSU1-MED), DNV (erfordert PSU1-MAR), CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)
	CAN ICEG GOO(A)/ ININE GOO(A)

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Monitor, Einbauleisten, Fernbedienung, Netzteil, Standfuß, Bedienungsanleitung
-	







Kompatibles Zubehör

Infrarot-Verlängerung	Kompatibel mit Infrarot-Verlängerung (IRC7)
Dimmer	Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8)
Rack-Montage	Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Standfuß	Kompatibel mit VDK6 Metall-Standfuß




© 2025 Beetronics





O beetronics



© 2025 Beetronics



Beetronics Wienerbergstraße 11 1100 Wien Österreich Telefon: +43 720 115 767

Fax: +43 720 115 768

E-mail: info@beetronics.at

Web: www.beetronics.at

6