Artikelnummer: 22SDI7M

22 Zoll Monitor Metall SDI

Dieser 22-Zoll-Full-HD-Monitor liefert die beste Bildqualität seiner Klasse mit einem hervorragendem 178°-Betrachtungswinkel. Der 22-Zoll-Monitor hat ein stabiles Metallgehäuse und ist ideal für die Tisch-, Wand- und Einbaumontage geeignet. Der 22SDI7M verfügt über mehrere HDMI- und SDI-Anschlüsse, die eine Verkettung von Quellen ermöglichen.

- 1920 x 1080 Auflösung (Full HD)
- Anschlüsse: HDMI (Ein- & Ausgang), SDI (2x Ein- & 2x Ausgang)
- Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage
- Außenmaße: 511 x 309 x 43 mm

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at

Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	22SDI7M
Produktbezeichnung	22 Zoll Monitor Metall SDI
Garantie	2 Jahre
Bedienungsanleitung	PDF herunterladen
Kurzanleitung	PDF herunterladen

Panel

Bilddiagonale	21.6 Zoll (549 mm)
Paneltyp	IPS-LCD
Seitenverhältnis	16:9 (4:3 einstellbar)
Reaktionszeit	10 ms
MTBF	50.000 Stunden
Native Auflösung	1920 x 1080
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	102 PPI
Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit	250 cd/m2
Kontrast	3000:1
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at

Anschlüsse

HDMI Eingang	1x
HDMI Ausgang	1x
3.5mm Klinkenstecker Eingang	1x
3.5mm Klinkenstecker Ausgang	1x
USB-A	1x integrierter USB-Mediaplayer
SDI Eingang (3G)	2x
SDI Ausgang	2x

Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Gewicht	4300 Gramm (5200 Gramm mit Standfuß)
Breite	511 mm
Höhe	308 mm
Tiefe	43 mm
Abmessungen Bildfläche	478 x 269 mm

Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Helligkeit ist dimmbar
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden
Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-Up
USB-Mediaplayer	Der Monitor verfügt über einen integrierten USB-Mediaplayer.

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at

Energie

Eingangsspannung	DC 9-33V
Energieverbrauch	24.0 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)
Spannungsversorgung	Extern DC (Netzteil enthalten)
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-3A
Netzteil-Stecker	DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm

Umgebung

Max. kontinuierliche Betriebszeit	24/7
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 80% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	VESA (100 mm)
Einbau	Befestigungsstreifen mitgeliefert
Fuß	Verstellbar und abnehmbar

Zertifikate und Zeugnisse

Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Monitor, Einbauleisten, Fernbedienung, Netzteil, Standfuß, Bedienungsanleitung

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at

Kompatibles Zubehör

Dimmer	Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Standfuß	Kompatibel mit VDK7 Metall-Standfuß

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at



© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at