Artikelnummer: 12TS3W

12 Zoll Touchscreen (Weiß)

Dieser weiße 12 Zoll Touchscreen ist mit einem zuverlässigen Multi-Touch Panel ausgestattet, welches für eine präzise Darstellung und Bedienung sorgt. Der Monitor besticht mit einem klaren und gestochen scharfen LED-IPS Panel mit exzellentem 178° Betrachtungswinkel und ist kompatibel mit Windows, Mac, Linux und Android-Betriebssystemen. Der Touchscreen Monitor ist für den professionellen Einsatz und eine intensive Nutzung entwickelt worden.

- Full HD Multi-Touch Panel
- Kompatibel mit Windows, Mac, Linux und Android
- Wand- und Tischmontage
- 284 x 179 x 35 mm

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at

Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	12TS3W
Produktbezeichnung	12 Zoll Touchscreen (Weiß)
Garantie	2 Jahre

Unterstützte Betriebssysteme

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma
Linux	alle Linux-Distributionen

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at

Panel

Bilddiagonale	11.6 Zoll (295 mm)
Seitenverhältnis	16:9 (4:3 einstellbar)
Native Auflösung	1920 x 1080
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	184 PPI
Helligkeit	400 cd/m2
Kontrast	700:1
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal
Touch Technologie	Kapazitiv, 10-Punkt Multi-Touch
Touch-Bedienung	Stift, Hand, Handschuh

Anschlüsse

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA-Cinch Video	1x
3.5mm Klinkenstecker Ausgang	1x
USB-A	Nur für Touchscreen-Funktionalität

Größe und Gewicht

Farbe	Weiß
Tiefe	35 mm

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at

Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Helligkeit ist dimmbar
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden

Energie

Eingangsspannung	DC 9-33V
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-2A

Umgebung

Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 80% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	VESA (75 mm)
Einbau	Möglich, kein Zubehör verfügbar
Fuß	Verstellbar und abnehmbar

Zertifikate und Zeugnisse

IP-Schutzklasse	IP65 (Panel Vorderseite)
Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, CCC

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Touchscreen, Fernbedienung, USB Kabel, Fußständer, Netzteil, Bedienungsanleitung

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at









© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at